

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ NO 63

CE

Anno d'introduzione

07

Effector II S.A.
ul. Hauke Bosaka 2
25-214 Kielce
Polonia

Effector II S.A.
Filiale di Starogard Gdański
ul. Pelpińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska

In conformità ai requisiti della norma:

PN-EN 1279-5:2006 Allegato ZA

Denominazione del prodotto/Impiego

Vetrocamera d'isolamento/Da utilizzare in edilizia e nei lavori edili

Marcatura del prodotto:

33.1/12/33.1N+AR

Proprietà:		Valore	Norma
Resistenza al fuoco		NPD*	EN-13501-2
Reazione al fuoco		NPD	EN-13501-1
Effetto del fuoco esterno		NPD	
Resistenza al colpo di missile		NPD	EN-1063
Resistenza all'esplosione		NPD	EN-13541
Resistenza all'attacco manuale		NPD	EN-356
Resistenza al colpo di pendolo		2B2/2B2	EN-12600
Resistenza ai cambiamenti e cambiamenti rapidi di temperatura	[°K]	NPD	EN 572
Resistenza alla forza del vento, neve e carico permanente e applicato	[mm]	NPD	
Isolamento acustico dai suoni nell'aria	$R_w(C;C_{tr})$ [dB]	NPD	EN-12758
Fattore di trasmissione della luce	τ_v [%]	77	EN 410
Fattore di riflessione della luce	ρ_v/ρ'_v [%]	11/11	EN 410
Fattore di trasmissione diretta dei raggi di sole	τ_e [%]	47	EN 410
Fattore di riflessione diretta dei raggi di sole	ρ_e/ρ'_e [%]	19/20	EN 410
Fattore della trasmissione totale d'energia dei raggi di sole	g [%]	57	EN 410
Coefficiente di trasmissione termica	U [W/m ² K]	1,3	EN 673 EN 674

*NPD – valore non dichiarato

Effector II S.A. dichiara a piena responsabilità la conformità del prodotto edile alle suddette caratteristiche.

Kielce, il 22.04.2009

Direttore tecnico
/-/f.to W. Bratek
Waldemar Bratek

L'ente notificante, il quale partecipava nella valutazione di conformità del prodotto:

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budownictwa [Istituto di Vetro, Ceramica, Materiali Refrattari e di Edilizia] di Warszawa. Sezione di Vetro


30-702 Kraków ul. Lipowa 3 – Esami Preliminari del Tipo

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budownictwa w Warszawie

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 – Certificato ZKP, Certificato di Conformità alla PN-EN 1279-5

Allegato no 1 alla dichiarazione di conformità:

Copia delle informazioni allegati alla marcatura CE


Andrzej Pichwa